

نام درس: ریاضی ۲

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

رشته تحصیلی / کد درس: فناوری اطلاعات (سنتی، تجمیع) - تجمیع: مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۱۰۰) زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

مهندسی کامپیوتر (سنتی ۱۱۱۱۰۹۷) - بخش صنایع (سنتی و تجمیع ۱۱۱۱۱۰۹) - علوم کامپیوتر (سنتی ۱۱۱۱۱۰۳)

مجاز است.

استفاده از: -

کد سری سؤال: یک (۱)

امام خمینی^(ر): این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. مقدار حد $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \times \frac{1}{n}\right)$ برابر است با:

الف. صفر ب. $\ln 2$ ج. e د. $+\infty$

۲. کدام حکم در مورد $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^{n^2}}$ درست است؟

الف. واگراست ب. همگرایی شرطی است
ج. همگراست ولی همگرایی مطلق نیست د. همگرایی مطلق است

۳. کدام حکم در مورد $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ درست نیست؟

الف. به ازای $-1 < x < 1$ همگرایی مطلق است. ب. به ازای $x = -1$ همگرایی مشروط است.
ج. به ازای $x > 1$ همگراست. د. به ازای $x = 1$ همگرایی مشروط است.

۴. بازه همگرایی سری $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-3)^n}{n+1}$ کدام است؟

الف. $(2, 4)$ ب. $[2, 4)$ ج. $(2, 4]$ د. $[2, 2]$

۵. با استفاده از رابطه $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n}; |t| < 1$ سری مربوط به $\tan^{-1} x$ که $|x| < 1$ کدام است؟

الف. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n}$ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{2n+1}$ ج. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1}$ د. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$

۶. هرگاه نقاط $O(0,0,0)$ ، $P(2,3,-1)$ ، $Q(1,-1,0)$ ، $R(-1,0,2)$ مفروض باشند حجم متوازی السطوحی که OP, OQ, OR سه ضلع مجاور آن باشند کدام است؟

الف. ۴ ب. ۵ ج. ۹ د. ۱۱

۷. معادله صفحه‌ای که از نقطه $(\frac{1}{2}, 0, 3)$ می‌گذرد و برخط $\frac{x+1}{4} = \frac{2-y}{1} = \frac{z}{5}$ عمود است کدام است؟

الف. $4x + y + 5z = 17$ ب. $4x + y - 10z = 17$
ج. $4x - y + 5z = 17$ د. $12x + 3y - 15z = 51$

نام درس: ریاضی ۲

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

رشته تحصیلی / کُد درس: فناوری اطلاعات (سنتی، تجمیع) - تجمیع: مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۱۰۰) زمان آزمون (دقیقه) تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰
مهندسی کامپیوتر (سنتی ۱۱۱۱۰۹۷) - بخش صنایع (سنتی و تجمیع ۱۱۱۱۱۰۹) - علوم کامپیوتر (سنتی ۱۱۱۱۱۰۳)
کُد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: - مجاز است.

۸. هرگاه A, B ماتریسهای مربعی دلخواهی باشند و I ماتریس واحد باشد کدام یک از روابط زیر در مورد دترمینان ماتریس درست نیست؟

الف. $|I^n| = 1$ ب. $|A| = |A^T|$ ج. $|A| = |A^{-1}|$ د. $|AB| = |A||B|$

۹. کدام یک از بردارهای زیر وابسته خطی اند؟

الف. $\{(-1, 0, 2), (1, -1, 0), (2, 3, -1)\}$ ب. $\{(2, 1, 3), (1, 1, 1), (3, 2, 4)\}$
ج. $\{(1, 0, 1), (2, 1, 0), (0, 3, 3)\}$ د. $\{(1, 1, 0), (2, 2, 1), (0, 3, 1)\}$

۱۰. حاصلضرب مقادیر ویژه ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ کدام است؟

الف. -18 ب. 9 ج. -6 د. 3

۱۱. بردار یکه قائم بر منحنی $\vec{R}(t) = a \cos t \vec{i} + a \sin t \vec{j}$ کدام است؟

الف. $(\sin t, \cos t)$ ب. $(\cos t, \sin t)$ ج. $(\cos t, -\sin t)$ د. $(-\cos t, -\sin t)$

۱۲. هرگاه $\vec{R}(t) = t \vec{i} + e^t \vec{j}$ باشد مولفه قائم شتاب در نقطه $t = 0$ کدام است؟

الف. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ب. $\sqrt{2}$ ج. -1 د. 1

۱۳. نوع سطح درجه دوم $2x^2 + 3y^2 = 5z^2$ کدام است؟

الف. بیضیوار ب. مخروط بیضوی
ج. هذلولیوار د. سهمیوار هذلولوی

۱۴. مکان هندسی نقاط ناپیوستگی تابع $f(x) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y}$ کدام است؟

الف. سهمی ب. خط ج. دایره د. مبدا مختصات

نام درس: ریاضی ۲

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

رشته تحصیلی / کد درس: فناوری اطلاعات (ستنی، تجمیع) - تجمیع: مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۱۰۰) زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰
مهندسی کامپیوتر (ستنی ۱۱۱۱۰۹۷) - بخش صنایع (ستنی و تجمیع ۱۱۱۱۱۰۹) - علوم کامپیوتر (ستنی ۱۱۱۱۱۰۳)
کد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: - مجاز است.

۱۵. مشتق سویی $f(x, y, z) = x^2 - yz + xz^2$ در نقطه P و در جهت PQ کدام است؟ $P(1, -4, 3), Q(2, -1, 8)$

الف. 0 ب. $\sqrt{\frac{20}{35}}$ ج. $\sqrt{230}$ د. $\frac{52}{\sqrt{35}}$

۱۶. معادله خط قائم بر منحنی $4x^2 + 9y^2 + z^2 = 49$ در نقطه $(1, -2, 3)$ کدام است؟

الف. $8(x-1) = -36(y+2) = 6(z-3)$ ب. $\frac{x-1}{8} = \frac{y+2}{-36} = \frac{z-3}{6}$
ج. $8(x-1) = 36(y+2) = 6(z-3)$ د. $\frac{x-1}{-8} = \frac{y+2}{36} = \frac{z-3}{6}$

۱۷. اگر داشته باشیم $f(x, y) = y^3 + 4y + x^2 - 4xy$ در اینصورت :

- الف. f در $(4, 2)$ می نیمم نسبی و در $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ ماکسیمم نسبی دارد.
ب. f در $(4, 2)$ می نیمم نسبی و در $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ نقطه زین اسبی دارد.
ج. f می نیمم نسبی یا ماکسیمم نسبی ندارد.
د. f در $(4, 2)$ ماکسیمم نسبی و در $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ نقطه زین اسبی دارد.

۱۸. انتگرال دو گانه $\int_0^1 \int_0^x e^{x^2} dy dx$ برابر است با:

الف. $\int_0^1 \int_0^1 e^{y^2} dy dx$ ب. $\int_0^1 \int_0^x e^{y^2} dx dy$ ج. $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$ د. $\int_0^1 \int_0^1 e^{y^2} dx dy$

۱۹. مساحت ناحیه محدود به نمودارهای $y = 6 - \frac{x^2}{2}$ و $y = -\frac{x}{2}$ برابر است با:

الف. $\int_{-3}^4 \int_{-\frac{x}{2}}^{6-\frac{x^2}{2}} dy dx$ ب. $\int_{-3}^4 \int_{-\frac{x}{2}}^{6-\frac{x^2}{2}} y^2 dy dx$ ج. $\int_{-3}^4 \int_{-\frac{x}{2}}^{6-\frac{x^2}{2}} x^2 dy dx$ د. $\int_{-3}^4 \int_{-\frac{x}{2}}^{6-\frac{x^2}{2}} (x^2 + y^2) dy dx$

۲۰. مقدار $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{4\cos\varphi} \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$ برابر است با:

الف. 2π ب. 4π ج. 6π د. 8π

نام درس: ریاضی ۲

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

رشته تحصیلی / کد درس: فناوری اطلاعات (سنتی، تجمیع) - تجمیع: مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۱۰۰) زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰
 مهندسی کامپیوتر (سنتی ۱۱۱۱۰۹۷) - بخش صنایع (سنتی و تجمیع ۱۱۱۱۱۰۹) - علوم کامپیوتر (سنتی ۱۱۱۱۱۰۳)
 کد سری سؤال: یک (۱) استفاده از: - مجاز است.

سوالات تشریحی

* بارم هر سوال ۲ نمره است.

۱. با استفاده از بسط مک لورن، تابع $\ln(1+x)$ را بصورت یک سری نامتناهی بنویسید. سپس با استفاده از آن مقدار $\ln \frac{3}{2}$ را تا سه جمله اول سری بدست آورید.

۲. دستگاه معادلات زیر را به روش حذفی گاوس حل نمایید.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ x + z = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

۳. خمیدگی و شعاع خمیدگی منحنی $y = e^x$ را در نقطه $x = \ln 2$ بدست آورید.

۴. انتگرال مکرر زیر را با استفاده از مختصات قطبی محاسبه نمایید.

$$\int_{-c}^c \int_0^{\sqrt{c^2-x^2}} (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} dy dx \quad c \in R$$

۵. حجم جسم محدود به استوانه $y = x^2$ و صفحات $y = 4, x = 0, z = 6, z = 3$ را محاسبه نمایید.

پاسخ کلیدی سوالات ریاضی عمومی ۲

نیمسال اول ۹۰-۱۳۸۹

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	ب
۲	د
۳	ج
۴	ج
۵	د
۶	ج
۷	ج
۸	ج
۹	ب
۱۰	الف
۱۱	د
۱۲	الف
۱۳	ب
۱۴	الف
۱۵	د
۱۶	ب
۱۷	ب
۱۸	ج
۱۹	الف
۲۰	د

بانک سوال : مرکز دانلود نمونه سوال

www.Soal-Bank.ir